



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/).

Vea una copia de esta licencia en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN



FACULTAD DE OBSTETRICIA

Actitud del varón frente a la planificación familiar
en la localidad del Centro Poblado Nueve de Abril
Enero — Abril 1,994

**TESISTAS: Gladis Villacorta Vela
Brudith Pezo Flores**

TESIS

**Para optar el Título Profesional en:
OBSTETRICIA**

ASESORA : Obst. Leocadia Salas Pillaca

**COLABORADORA: Obst. Ana Maribel
Becerril Iberico**

TARAPOTO — PERU

1.994

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE OBSTETRICIA

ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR
EN EL CENTRO POBLADO NUEVE DE ABRIL TARAPOTO-1,994.

TESISTAS: Bachiller: GLADYS VILLACORTA VELA
Bachiller: BRUDITH PEZO FLORES

JURADO CALIFICADOR:




DR. MAURO VASQUEZ SANCHEZ

PRESIDENTE



DR. PABLO ALEGRE GARAYAR

MIEMBRO



OBST. EVANGELINA AMPUERO FERNANDEZ

MIEMBRO



OBST. LEOCADIA SALAS PILLACA

ASESOR

A mis queridos padres
Guillermo y María, que
con su sacrificio supieron
darme la iniciativa para
seguir adelante y lograr
mi más caro anhelo: "SER
PROFESIONAL".

A mi esposo Alberto profunda
gratitud, quién con su
esfuerzo diario en el
trabajo, su comprensión y
ayuda económica, hizo posible
la culminación de mi carrera.
A mi adorado hijo **Julio
Alejandro**, con su ingenuidad
y sacrificio contribuyó para
seguir adelante.

A mis suegros **Adelia y
Vicente**, quienes me
brindaron apoyo moral,
material y espiritual
durante la formación de mi
carrera.

BRUDITH.

A mi madre **Mavila**, mujer abnegada
y sacrificada, quien con sus desvelos
hizo de mí, la hija de sus
ensueños y a través de su apoyo
económico, sacrificio y valor
contribuyó al logro de mis objetivos.

A mi esposo **Carlos** por su comprensión
y cariño luchando al lado mío, para
conseguir el anhelo deseado.

GLADYS

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento a la Asesora Obstetriz Leocadia Salas Pillaca, por sus ideas y consejos durante nuestra formación profesional.

A la Obstetriz Ana Maribel Becerril Iberico, nuestro sincero agradecimiento por su colaboración, apoyo y entusiasmo en el desarrollo de la presente Tesis.

Agradecemos a los alumnos del IX ciclo de la Facultad de Obstetricia, que colaboraron en la recolección de datos.

LAS AUTORAS

I N D I C E

	Pag.
I. INTRODUCCION.....	06
II. OBJETIVOS.....	10
III. MATERIALES Y METODOS.....	11
IV. DISCUSION Y RESULTADOS.....	14
V. RESUMEN Y CONCLUSIONES	36
VI. RECOMENDACIONES	38
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	39
VIII. ANEXOS.....	42

INTRODUCCION

La Planificación Familiar es un programa que hoy en día necesita participación activa de la pareja (Varón-Mujer); pero, en nuestro medio, generalmente, el varón sostiene que es la mujer la única responsable del uso de los métodos anticonceptivos para llevar a efecto la Planificación Familiar.

En la actualidad, la participación de la mujer en cuanto a los programas de planificación familiar es activa debido a las políticas diseñadas, las cuales incentivan que ella tenga mayor autoridad para discutir sobre los métodos anticonceptivos a utilizar; la razón que determina esta orientación es la amenaza real para su salud a causa de los excesivos embarazos. Este hecho, en los países en desarrollo, se ve influenciado por la decisión del varón y la forma en que utilizará el método seleccionado (16,17), lo que supone que los varones son un obstáculo para los programas de planificación familiar (9,10,12). Pensamos que la carencia de información y servicios útiles más que la falta de interés es la que ha impedido que los varones desempeñen un papel activo en la planificación familiar.

El análisis del papel del varón como individuo que toma las decisiones cubre un espectro muy amplio, desde la investigación, los cambios en las actitudes hasta la prestación de servicios y las estrategias educativas concebidas para llegar a ellos.

Conocedores de la discontinuación del uso de métodos anticonceptivos por oposición del esposo, según la encuesta ENDES 92 (11) es de 18.2%; la poca participación del varón en la planificación familiar determina que esta tasa aún continúe elevada.

El Centro Poblado "Nueve de Abril" por ser una población integrada en su mayor parte por inmigrantes, no escapa a esta realidad y como localidad floreciente aún, le falta una serie de servicios básicos para alcanzar su desarrollo integral; uno de esos servicios es la Planificación Familiar que desempeña un papel muy importante, por lo que decidimos investigar sobre cuál es la actitud del varón frente a la planificación familiar para poder brindar información útil al programa y a las organizaciones encargadas sobre políticas de población y desarrollo en el logro de mayor cobertura y disminuir el índice de fecundidad y las tasas de morbilidad materna.

Los resultados referentes al uso de métodos anticonceptivos señalan que el porcentaje de usuarios de los diferentes métodos es bajo (28%), mientras que en 1986 este porcentaje ascendía a 46% (6).

En 1,986, cerca de 35 millones de parejas a nivel mundial usaron el método del retiro (coitus interruptus); de ellas, 13 millones correspondieron a los países en desarrollo, encontrándose las tasas más altas en América Latina (03).

En 1,987, en Chile, se estudió la conducta sexual,

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en jóvenes universitarios, encuestándose a 179 varones, estudiantes de la carrera de construcción civil (promedio de 24 años de edad). Se encontró que la gran mayoría de los jóvenes han tenido actividad sexual desde los 17 años en promedio y que sólo la mitad de ellos cuentan con algún método anticonceptivo, y principalmente de baja eficacia (calendario). Se pudo observar además, gran desconocimiento sobre los métodos de anticoncepción, el cual fue uno de los principales factores para no usarlos, junto a los motivos religiosos y el desinterés, (18).

En 1,988, el 43% de las parejas en edad reproductiva de Zimbabwe usaba algún método anticonceptivo. A pesar de ello, las encuestas demostraron que casi la mitad de las mujeres casadas estaban convencidas de que sólo los varones debían ser los responsables de las decisiones sobre la Planificación Familiar (13).

En 1,988 y 1,989, en el Africa del Sur, después de una fuerte promoción de mensajes sobre la Planificación Familiar se logró que la proporción de varones que consideraban que la Planificación Familiar era una decisión conjunta, se elevara del 25 al 35% (02).

En 1,989, se demostró que solo 1/3 de los varones encuestados en la ciudad de México consideraba que la Planificación Familiar debe ser una decisión conjunta. Los otros 2/3 consideraban que el varón debe tomar la decisión (23).

En 1,990, cerca de 45 millones de parejas a nivel mundial usaron los condones, con los porcentajes de uso más altos del Japón, Hong Kong y Taiwán (17).

Para 1,991, cerca de 42 millones de varones con esposas en edad reproductiva se sometieron a una vasectomía. En Colombia, ese mismo año, se esterilizaron 5,000 varones a diferencia de 70,000 mujeres (8).

En la actualidad, la participación activa del varón en la Planificación Familiar puede traducirse en el uso de condones, uso del método del ritmo/abstinencia y coitus interruptus o decidir junto con la esposa, que ella use algún otro método y ayudar a que dicha decisión se convierta en realidad (23).

OBJETIVOS

GENERAL:

- Determinar la actitud del varón en edad reproductiva frente a la Planificación Familiar.

ESPECIFICOS:

- Estimar el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos.
- Determinar el porcentaje de participación del varón como miembro de la pareja, en la planificación de su familia.
- Determinar los Métodos anticonceptivos más usados por los varones en la planificación de su familia.
- Determinar la intención de uso en el futuro de algún método anticonceptivo por los varones.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio básico descriptivo con recolección prospectiva de datos, usando el diseño con medición posterior simple.

A -----> A1

Donde:

A Fue nuestro grupo en el que se aplicó la encuesta (anexo 1), varones de 13 a 60 años.

A1 resultados obtenidos (consolidado de nuestra información).

Nuestro Universo Muestral estuvo conformado por varones en edad reproductiva del Distrito de Tarapoto.

El grupo de estudio estuvo conformado por todos los varones en edad reproductiva del Centro poblado Nueve de Abril de 13 a 60 años que suman un total de 983 que se convirtieron en nuestra muestra.

Se recolectaron los datos a través de la encuesta tipo cuestionario con preguntas mixtas, representada por el formato de investigación (anexo 1).

La encuesta estuvo constituida con los siguientes datos: Nombre, edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, tiempo de residencia, número de hijos, religión, edad de inicio de relaciones sexuales, conocimiento sobre anticoncepción, uso de anticonceptivos y problemas relacionados con la anticoncepción.

Para la recolección de datos se contó con el apoyo de 10 colaboradores, estudiantes del 9no. ciclo de la facultad de Obstetricia, quienes fueron debidamente capacitados en:

- * Ubicación de las manzanas, según plano catastral.
- * Presentación ante el entrevistado.
- * Instrucciones generales de la entrevista.
- * Instrucciones específicas de la encuesta.
- * Práctica de entrevista con dos demostraciones.

Para el tratamiento y análisis de datos se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial.

ESTADISTICA DESCRIPTIVA:

Nos informó sobre el comportamiento de las variables dependientes ante la acción de la variable independiente; para esto se utilizaron las medidas de tendencia central.

$$X = \frac{\sum X}{N}$$

ESTADISTICA INFERENCIAL:

Nos sirvió para llegar al problema a través de la hipótesis y arribar a las conclusiones.

Además se usaron tablas estadísticas, porcentaje y cálculo de significación estadística y la prueba de Chi Cuadrado.

DISCUSION Y RESULTADOS

CUADRO Nº 01

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Número de Hijos según características demográficas de los
Varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto.

CARACTERISTI DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION	NUMERO DE HIJOS				T O T A L	
	0 HIJO Nº	1 HIJO Nº	2-4 HIJOS Nº	>5 HIJOS Nº	Nº	%
T O T A L	329	281	260	113	983	100.00
GRADO INSTR.						
Analfabeto	07	15	31	26	79	8.0
Prim.Incomp	18	93	84	33	228	23.2
Prim.Comp.	85	87	73	22	267	27.2
Sec.Incomp.	96	44	33	15	188	19.1
Sec.Comp.	118	25	27	10	180	18.3
Sup. Incomp.	05	12	07	05	29	3.0
Sup. Comp.	00	05	05	02	12	1.2
ESTADO CIVIL						
Casado	89	72	37	48	246	25.0
Soltero	201	59	27	04	291	29.6
Conviviente	37	123	177	58	395	40.2
Sep/div/viu.	02	27	19	03	51	5.2
OCCUPACION						
Empld. Púb.						
Profesor	04	07	08	01	20	2.0
Otros	--	08	32	--	40	4.1
Empld.Privad	02	15	25	01	43	4.4
Trab.Indepen	(139)	(223)	(191)	(111)	(664)	67.5)
Obrero	12	16	34	18	80	8.1
Agricultor	16	40	27	74	157	16.0
Com.Infor.	24	51	16	03	94	9.5
Albañil	25	28	22	--	75	7.6
Ebanista	12	15	10	--	37	3.8
Otros	50	73	82	16	221	22.5
Estudiante	184	28	04	--	216	22.0
RELIGION						
Católico	170	211	39	40	460	46.8
Adventista	31	30	69	38	168	17.1
Evangelista	60	24	60	28	172	17.5
Mormón	07	03	04	--	14	1.4
Pentecostés	21	02	05	--	28	2.9
Otros	04	02	10	--	16	1.6
Ninguno	36	09	73	07	125	12.7

En cuanto al grado de instrucción, 79 varones (8.0%) del Centro Poblado Nueve de Abril son analfabetos; de éstos el mayor porcentaje, 31 varones (39.2%) tienen de 2 a 4 hijos; seguido por 26 varones (32.9%) que tienen más de 5 hijos. 228 varones (23.2%) tienen primaria incompleta, de estos 84 varones (36.8%) tienen de 2 a 4 hijos. 267 varones (27.2%) tienen primaria completa, correspondiendo a 87 varones (32.6%) que sólo tienen un hijo. 188 varones (19.1%) tienen secundaria incompleta, de los cuales 96 varones (51.1%) no tienen hijos. 130 varones (18.3%) tienen secundaria completa y de éstos 118 (90.5%) no tienen hijos. Sólo en el 3% (29 varones) tienen superior incompleta y el 1.2% (12 varones) superior completa.

Lo que nos lleva a afirmar que, a mayor grado de instrucción, menor número de hijos; por lo que consideramos que con una mayor educación, aumenta el grado de responsabilidad en la Planificación Familiar.

Es preocupante que, siendo Nueve de Abril un Centro Poblado muy cercano a Tarapoto, se tenga un gran número de analfabetos y con primaria incompleta, lo que va ser un obstáculo para el normal desenvolvimiento de los Programas de Salud, específicamente de Planificación Familiar, por lo que se hace necesario que los programas agresivos de alfabetización en el área mencionada sean de prioridad a fin de elevar el nivel de educación y por ende fomentar la paternidad responsable ya que es muy reducido el número de varones con grado de instrucción superior.

En cuanto al estado civil, 395 varones (40.2%) son convivientes, lo que llama la atención sobre hogares que aún no tienen uniones sólidas, lo que podría dar lugar a abandono de la familia, dejando la responsabilidad del hogar a la mujer.

El número de solteros que tienen uno o más hijos deja notar la falta de responsabilidad en lo que se refiere a la sexualidad, que influenciado por el desconocimiento lleva a tener relaciones sexuales irresponsablemente y sin ninguna protección, sumando a esto el riesgo de contraer enfermedades venéreas.

El mayor porcentaje de agricultores 47.1% (74 varones) tienen 5 o más hijos; por lo que se puede afirmar que el aspecto laboral es otro factor que condiciona fuertemente la fecundidad, las expectativas de vida y el nivel educativo de la comunidad. Ocurre que la mayor tasa de fecundidad se observa en las ocupaciones de menor jerarquía.

La religión que profesan los varones en mayor porcentaje es el catolicismo (46.8%), seguido por los adventistas y evangelistas que suman 17.1 y 17.5% respectivamente.

No se observa la influencia de las religiones sobre la tasa de fecundidad de la población, aunque se puede decir que en los grupos religiosos con disciplina organizada existen menor número de hijos, de los que se deducen que éstos reciben mayor información sobre el uso de métodos anticonceptivos.

CUADRO Nº 02**"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"**

Distribución por grupo etáreos y número de hijos de los
Varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto.

GRUPOS ETAREOS (años)	NUMERO DE HIJOS				T O T A L	
	0 HIJO Nº	1 HIJO Nº	2-4 HIJOS Nº	>5 HIJOS Nº	Nº	%
T O T A L	329 33.5%	281 28.6%	260 26.4%	113 11.5%	983	100.00
EDAD:						
13 - 19	169	52	11	03	235	23.9
20 - 24	72	87	27	07	193	19.6
25 - 29	40	58	25	06	129	13.1
30 - 34	33	39	58	17	147	14.9
35 - 39	10	25	39	32	106	10.8
40 - 44	04	13	61	20	98	10.0
45 - 60	01	07	39	28	75	7.7


FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de
Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

El gráfico y el cuadro Nº 02 nos muestra el porcentaje de población según grupos etáreos, como se deja notar 281 varones (28.6%) cuentan con 01 hijo; de los cuales el mayor porcentaje corresponde al grupo de 20-24 años (87 varones); en el grupo de 13 a 19 años encontramos 52 varones que ya tienen un hijo, hombres que aún no han desarrollado completamente su sexualidad para cumplir una paternidad responsable. 260 varones (26.4%) tienen de 2 a 4 hijos, siendo el mayor porcentaje de éstos el grupo de 40 a 44 años (61 varones). 113 varones (11.5%) que tienen 5 a más hijos, aquí encontramos con mayor porcentaje al grupo de 35 a 39 años (32 varones). (ver Gráfico Nº01).

Hasta aquí se puede afirmar que a mayor edad, mayor número de hijos. Algo que llama poderosamente la atención es tener 03 adolescentes de 13 a 19 años que ya tienen 5 o más hijos, en los que se presenta la imperiosa necesidad de hacer un seguimiento y concientización para controlar su reproducción, evitar problemas posteriores y así fomentar la paternidad responsable, con esto se confirma lo que dice Acosta Rico (01) que la actividad sexual es más prematura en el sexo masculino y como consecuencia, hijos abandonados.


DISTRIBUCION POR GRUPOS ETAREOS

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



DISTRIBUCION POR NUMERO DE HIJOS

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



CUADRO Nº 03

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por grado de instrucción y conocimiento sobre Planificación Familiar de los varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto 1,994.

NIVEL DE EDUCACION	CONOCIMIENTO SOBRE PLANIF. FAMILIAR				TOTAL	
	CONOCE BIEN Nº	CONOCE REGULAR Nº	NO CONOCE Nº	INDIFERENTE. Nº	Nº	%
Analfabeto	--	04	53	22	79	8.0
Prim.Incomp.	45	78	94	11	228	23.2
Prim.Comp.	84	178	03	02	267	27.2
Sec. Incomp.	93	78	08	09	188	19.1
Sec. Comp.	23	149	03	05	180	18.3
Sup.Incomp.	14	15	--	--	29	3.0
Sup. Comp.	12	--	--	--	12	1.2
T O T A L	271	502	161	49	983	100.

FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto Febrero 1,994.

La medición de conocimiento se hizo preguntando al entrevistado, qué opinaba acerca de la Planificación Familiar y qué entendía por este término, al que se le aplicó valores cualitativos en el tratamiento de análisis de datos.

En lo relacionado sobre conocimiento de Planificación Familiar el mayor porcentaje (78.6%) contestó que sí tiene conocimiento, pero al aplicar un calificativo observamos que muchas de las respuestas dadas por ellos estaban incorrectas. Así tenemos que 271 varones (27.5%) conocen bien, seguidos por aquellos que conocen regular (51,1%).

Existe un buen porcentaje 16.4% (161 varones) que aún desconoce sobre la Planificación Familiar, por lo que se hace necesario el seguimiento de éstos; para desarrollar programas de información y orientación.

En base a lo anterior, se puede afirmar que el grado de instrucción influye directamente en el nivel de conocimientos sobre Planificación Familiar.

CUADRO Nº 04

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por ocupación y conocimiento sobre anticonceptivos de los varones del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

OCUPACION	METODOS ANTICONCEPTIVOS											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Emp.Público	--	32	36	35	22	39	16	19	02	05	04	01
Emp.Privado	--	15	30	28	26	33	15	22	05	05	02	01
Obrero	36	12	36	40	06	42	02	01	--	--	01	--
Agricultor	42	27	33	48	09	102	12	17	02	10	20	07
Profesor	--	18	20	20	15	20	17	19	12	14	20	13
Com. Inform.	27	52	40	66	32	70	47	63	15	33	48	34
Com.Formal	--	06	08	08	05	08	04	06	02	04	07	03
Estudiante	22	83	46	52	36	86	45	37	22	13	25	09
Albañil	12	35	22	28	17	60	13	18	05	08	38	19
Artesano	02	03	05	04	02	05	03	01	--	01	02	--
Ebanista	10	13	15	18	08	20	10	12	02	05	17	02
Trab.Indepen	50	50	75	88	46	156	102	120	18	36	48	32
T O T A L	201	346	366	435	224	641	286	335	85	134	229	121

FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril, Tarapoto Febrero de 1,994.

LEYENDA:

1 Ritmo 2 DIU 3 Píldora 4 Espermicida
 5 Condón 6 Ligadura 7 Tableta 8 Implante
 9 Vasectomía 10 Coitus Int. 11 Sintotérm. 0 Ninguno.

Resulta interesante comparar el nivel de conocimiento sobre los diferentes métodos anticonceptivos con la ocupación, ya que éste es un factor predisponente para la adquisición de conocimientos; así, observamos que 201 varones encuestados (20.4%) no conocen ningún método pero de éstos, el mayor porcentaje son agricultores y obreros (30.8%). El método más conocido por los varones son los condones, seguido por la píldora y el D I U, datos algo diferente reportados por ENDES; como método más conocido por las mujeres la píldora y el dispositivo intrauterino (DIU) seguidos por la esterilización femenina. Con el presente cuadro podemos afirmar que el conocimiento de métodos para la regulación de la reproducción es muy amplio entre los peruanos, y en los últimos años el conocimiento de los métodos modernos ha aumentado considerablemente, sobre todo por la problemática del SIDA. El condón es el método cuya frecuencia de conocimiento y uso se elevaron significativamente en los últimos años. Las organizaciones y los expertos que trabajan en el campo de la población ha reconocido la necesidad de lograr la participación activa del varón en cuanto a la Planificación Familiar.

CUADRO Nº 05

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por grado de instrucción y persona que debe usar anticonceptivos de los varones del Centro poblado Nueve de Abril Tarapoto.

GRADO DE INSTRUCCION	U S U A R I O				TOTAL	
	MUJER Nº	VARON Nº	AMBOS Nº	NINGUNO Nº	Nº	%
Analfabeto	31	27	21	--	79	8.0
Prim. Incomp	164	53	07	04	228	23.2
Prim. Comp.	87	122	58	--	267	27.2
Sec. Incomp.	129	51	04	04	188	19.1
Sec. Comp.	90	51	32	07	180	18.3
Sup. Incomp.	07	12	10	--	29	3.0
Sup. Comp.	03	05	04	--	12	1.2
T O T A L	511	321	136	15	983	100.0

FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.


Con el presente cuadro se trata de demostrar la actitud positiva o negativa en cuanto al uso de los diferentes métodos anticonceptivos. Así tenemos que el mayor porcentaje 511 varones (52.0%) piensa que la única que debe usar un método anticonceptivo es la mujer; con una actitud diferente sobre la Planificación Familiar, esta opinión es más frecuente en los menos instruidos; 321 (32.7%) quienes opinan que es el varón quien debe usarlo, creemos que esta opinión se debió al estímulo que se estaba causando en el momento de la encuesta.

Sólo 136 (13.83%) de varones opinaron que ambos deben usar métodos anticonceptivos, lo que nos hace tomar en cuenta que se debe realizar campañas de información orientados a fomentar la paternidad responsable más aún si consideramos aquellos 15 varones (1.5%), que opinan que ninguno de la pareja debe usar los anticonceptivos. Ante estos resultados podemos afirmar que el (1.5%) de los varones asumen una actitud negativa frente al uso de los anticonceptivos, que influye de manera significativa para el normal desenvolvimiento del programa de Planificación Familiar, y que conlleva a elevar la morbilidad materna perinatal.

*

DECISION DE USO

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



CUADRO Nº 06

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por grado de Instrucción y conocimiento sobre métodos anticonceptivos de los varones del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

NIVEL DE EDUCACION	CONOCIMIENTO SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS				
	CONOCE BIEN Nº	CONOCE REGULAR Nº	NO CONOCE Nº	INDIFE RENTE Nº	USA ALGUN METODO Nº
Analfabeto	21	19	29	10	25
Prim. Incomp	82	79	55	12	108
Prim. Comp.	99	84	42	42	210
Sec. Incomp.	72	59	47	10	157
Sec. Comp.	78	57	35	10	158
Sup. Incomp.	15	13	--	01	27
Sup. Comp.	08	04	--	--	12
T O T A L	375	315	208	85	697

FUENTE : Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

Si observamos el nivel de conocimientos, cruzados con el grado de instrucción, encontramos que un 70.2% (690 Varones) conoce algo sobre anticonceptivos. En un 21.1 % (208 varones) no conoce nada en los cuales existe un vacío para desarrollar su sexualidad lo que crea la necesidad urgente de realizar campañas de difusión masiva para orientar a este grupo que lo necesita.

Un 70.9% (697 varones) usan anticonceptivos y de éstos, los mayores porcentajes corresponden a varones con algun grado de instrucción, lo que afirma que el aspecto educativo cumple un rol preponderante en el nivel de salud y por ende de los programas preventivo-promocionales.

CUADRO Nº07

ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR:


Vida sexual activa y uso de anticonceptivos del varón en el
Centro Poblado Nueve de Abril.

VIDA SEXUAL ACTIVA	USO ANTICDNCEPTIVOS				T O T A L	
	NO	SI	%	NO	NO	%
SI	697	100.00		104	36.4	801
NO	--	--		182	63.6	182
T O T A L	697	100.0		286	100.0	983

Como nos muestra el cuadro, 697 varones (100%) con vida sexual activa, usan algún método anticonceptivo con su pareja, existe un número elevado de varones (36.4%) que teniendo vida sexual activa no usan ningún método, lo que hace pensar que este grupo necesita información y orientación para llevar su sexualidad sin mayores complicaciones, sólo 182 varones (18.6%) no tienen vida sexual activa.

VIDA SEXUAL ACTIVA

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



CUADRO Nº 08

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por estado civil y métodos anticonceptivos usados por el varón del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

ESTADO CIVIL	METODOS ANTICONCEPTIVOS					TOTAL	
	CONDON	COITUS INTER.	VASEC TOMIA	ABST/ RITMO	NINGUNO	Nº	%
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº		
Casado	137	10	01	47	51	246	25.0
Soltero	169	09	--	33	80	291	29.6
Conviviente	179	17	01	51	147	395	40.2
Sep/viu/div.	19	16	--	08	08	51	5.2
T O T A L	504	52	02	139	286	983	100.

FUENTE: Encuesta de varones del Centro poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

El uso del condón se expresa en un 51.3% (504 varones) de la población y de éstos el mayor porcentaje corresponde a varones convivientes, aunque las cifras para el estado civil: casado, conviviente y soltero son similares. La Revista Population Reports reporta que en 1,990, 45 millones de parejas casadas usaban condones, con el fin primordial de planificar su familia, aunque los condones tienen fama de usarse más en las relaciones extramatrimoniales que dentro del matrimonio, los pocos datos disponibles sobre el uso del condón fuera del matrimonio provienen de las investigaciones sobre el SIDA en determinados grupos de población. Las personas que se dedican a la prostitución y participan en programas de prevención del SIDA declaran que ha aumentado el número de clientes que usan condones (3,7); todavía no está claro si esta tendencia ha de extenderse o no, generalmente en


Los países en desarrollo, aproximadamente el 4% de las parejas casadas usan el condón para planificar su familia, pues su uso requiere de negociación entre los miembros de la pareja, y se lo asocia con la prevención de enfermedades venéreas.

La Vasectomía es un método que aún nuestros varones no lo aceptan, y si lo hacen el porcentaje es mínimo, a pesar de que su eficacia es de 94% a nivel mundial. Desde 1,991 cerca de 42 millones de varones con esposas en edad reproductiva se sometieron a una vasectomía, creemos que en nuestro medio aún no son aceptadas por los conceptos machistas que aún conserva nuestra sociedad.

El método del Ritmo también tiene un buen porcentaje 14.1% (139 varones) y de éstos lo usan más los casados y convivientes. Este método junto con el de Coitus Interruptus son los métodos más antiguos; pero, en la actualidad tienen tendencia a la disminución por la tasa de fallas que experimentan, debido a la necesidad de comprensión que necesita la pareja y muchas veces por la incomodidad.

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



CUADRO Nº 09

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por grupos etáreos y métodos en uso por los varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto.

GRUPO ETAREO (años)	METODOS EN USO POR EL VARON					T O T A L	
	CONDON	COITUS INTER.	VASECTO MIA	ABSTI NENCIA	NINGU NO	Nº	%
13 - 19	152	--	--	--	83	235	23.9
20 - 24	175	01	--	04	13	193	19.6
25 - 29	86	27	--	15	01	129	13.1
30 - 34	49	06	--	30	62	147	15.0
35 - 39	38	10	01	36	21	106	10.8
40 - 44	04	06	01	28	59	98	10.0
45 - 60	--	02	--	26	47	75	7.6
T O T A L	504	52	02	139	286	983	100.0

FUENTE : Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

En el cuadro observamos que los varones de 13 - 19 años usan el condón como único método anticonceptivo, en cambio en la edad extrema de 45 - 60 años los métodos tradicionales ya sea el coitus interruptus o la abstinencia periódica son los únicos métodos que éstos usan, creemos que ello se debe a la idiosincrasia de la población, donde la gente adulta difícilmente acepta los cambios de la modernidad.

CUADRO Nº 10

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por religión y método en uso por los varones del
Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto.

RELIGION	METODO EN USO POR EL VARON					TOTAL	
	CONDON	COITUS INTER.	VASEC- TOMIA	ABSTI- NENCIA	NINGUNO	Nº	%
Católico	229	06	--	51	174	460	46.8
Adventista	96	04	01	42	29	172	17.5
Evangelista	85	36	01	26	23	171	17.4
Mormón	08	01	--	01	03	13	1.3
Pentecostés	--	--	--	--	26	26	2.6
Otros	05	05	--	--	06	16	1.6
No opina	81	--	--	19	25	125	12.7
T O T A L =	504 72.3%	52 7.5%	02 0.3%	139 19.9%	286	983	100.

FUENTE : Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de
Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

Observamos que la religión no es un factor determinante
en el uso de métodos anticonceptivos; sólo en la secta
pentecostés se observa que no hay la tendencia de uso,
sobretudo de los métodos modernos.

CUADRO Nº 11

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por método en uso con su pareja y nivel de educación del varón del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

METODO ANTICONCEPTIVO	NIVEL DE EDUCACION							TOTAL	
	ANAL FABET	PRIM. INCOM	PRIM. COMP	SECUN INCOM	SECUN COMP	SUPER INCOM	SUPER COMP	Nº	%
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº		
Píldora	15	59	67	33	32	09	02	218	22.2
Preserv.	01	--	11	25	14	03	02	56	5.7
Espermi.	--	--	14	02	10	--	--	26	2.6
Inyecta.	03	07	11	07	09	--	--	37	3.8
D I U	17	38	53	42	48	08	03	209	21.3
Esteril Femeni.	04	29	35	10	23	03	02	106	10.8
Esteril Mascul.	--	--	--	--	--	01	01	02	0.2
Ritmo	--	--	16	04	12	05	01	38	3.9
Retiro	--	--	03	02	--	--	--	05	0.5
No usa	39	95	57	55	40	--	--	286	29.0
TOTAL	79	228	267	180	188	29	11	983	100.

FUENTE : Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos con su pareja vemos que la píldora, el dispositivo intrauterino y la esterilización femenina ocupan los tres primeros lugares, de lo que se deduce que el varón muy fácilmente se desliga de la responsabilidad, y es la mujer quien participa activamente en el uso de anticonceptivos y por ende en la Planificación familiar, factor que se debe tener muy en cuenta sobre todo para tomar pautas sobre orientación y lograr que no se convierta en un factor negativo, sino como factor de cambio y aceleración del desarrollo de los programas afines.

Con estos resultados podemos afirmar que el uso de condones en el Centro Poblado Nueve de Abril se realiza tanto en las relaciones matrimoniales y fuera de ellas.

CUADRO Nº 12

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución porcentual según fuente de obtención y grado de instrucción del varón del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

LUGAR DE OBTENC.	GRADO DE INSTRUCCION							TOTAL	
	ANAL- FABET	PRIM INCOM	PRIM COMP	SECUN INCOM	SECUN COMP	SUPER INCOM	SUPER COMP	Nº	%
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº		
Hospital	--	06	20	--	08	10	02	46	6.6
C.Salud	09	52	94	51	57	08	01	272	39.0
P.Salud	10	38	48	47	49	01	--	193	27.7
Clínica Privada	--	--	--	--	--	02	--	02	0.2
Consult Partic	--	--	--	07	05	06	07	25	3.6
Farmacia	--	05	16	--	02	01	02	26	3.7
Amigos/Familia	02	22	19	14	19	01	--	77	11.1
No Recuerda	19	10	13	06	08	--	--	56	8.0
TOTAL	40	133	210	125	148	29	12	697	100.

FUENTE : Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

Al preguntar sobre el lugar dónde obtenían los métodos anticonceptivos encontramos en primer lugar el Centro de Salud en este caso, Nueve de Abril, seguido por los Puestos Sanitarios de Atumpampa y Túpac Amaru; de ahí la importancia de que en estos lugares se cuente con el profesional idóneo para desarrollar eficazmente el Programa de Planificación Familiar. Es en los Puestos y Centros de Salud donde se debe

dar la atención primaria y realizar actividades preventivo-promocionales.

Observamos que existe un buen número de usuarios que obtienen el método de los amigos y/o familiares lo que hace pensar en los riesgos y fallas que podrían presentarse debido a la falta de orientación sobre el uso, ventajas, contraindicaciones, etc.

CUADRO Nº 13

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución por problemas referidos con el uso de métodos y/o conocimiento sobre ellos, por los Varones del Centro Poblado Nueve de Abril Tarapoto.

PROBLEMA REFERIDO	METODOS ANTICONCEPTIVOS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dolor , malestar	--	350	210	283	102	75	156	--	75	66	--
Ninguno	26	44	178	22	296	78	26	--	02	58	--
Dificultad para obtener	--	17	45	51	13	18	176	--	185	--	--
Costoso	--	23	65	28	36	205	185	--	405	--	--
Temor	--	102	05	15	15	28	09	--	276	26	26
Inefectivo	599	05	10	75	12	02	06	--	--	250	76
Incómodo	106	15	12	36	306	--	--	--	28	152	83
Mala comprensión	--	--	--	45	03	07	--	--	--	102	102
Desconocim.	205	46	75	402	05	209	175	678	12	158	638
No contesta	48	381	383	26	195	361	250	305	--	171	58
T O T A L	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983

FUENTE : Encuesta para varones del Centro poblado Nueve de Abril, Tarapoto Febrero 1,994.

1 Ritmo 2 D I U 3 Píldora 4 Espermicida
 5 Condón 6 Ligadura 7 Tableta 8 Implante
 9 Vasectom 10Coitus I. 11 Sintoterm.

La población encuestada en su mayoría concuerda en las respuestas. Más del 50% reporta molestia alguna con el método que conoce, esto es bastante significativo cuando se compara con las series Nacionales donde la píldora, por ejemplo, reporta un 50% de rechazo por los problemas de salud (4,5); nuestra serie presenta sólo 21.4% para dolor y malestar; dificultad para obtenerlo y costo ocupan 5.2% y 6.6% respectivamente; el mismo comportamiento tiene el uso de los inyectables, variable que deberá ser investigado adecuadamente en posteriores estudios.

Los varones reportan que su pareja manifiesta dolor y temor frente al uso de los dispositivos intrauterinos; situación que se puede solucionar en corto plazo con una adecuada información.

Los espermicidas muestran como problema el dolor/malestar - inefectividad durante su uso, hecho concordante con otras series.

Para el condón el problema de incomodidad es lo más saliente, variable que debe ser investigada con mayor precisión y minuciosamente en futuras investigaciones.

En cuanto a los métodos quirúrgicos, sigue siendo el factor económico el problema fundamental.

CUADRO Nº 14

"ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR"

Distribución porcentual sobre la calificación cualitativa del método en uso por los varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, 1,994.


M E T O D O	CALIFICACION CUALITATIVA						TOTAL	
	BUENO		MALO		REGULAR			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
CONDON	202	77.7	06	12.2	296	76.3	504	77.3
COITUS INTERRUPTUS	10	3.8	05	10.2	37	9.5	52	7.5
VASECTOMIA	02	0.8	--	----	--	--	02	0.3
RITMO	46	17.7	38	77.6	55	14.2	139	19.9
T O T A L	260	100.0	49	100.0	388	100.0	697	100

FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

Al preguntar sobre la calificación cualitativa, encontramos que el 77.7% califica al condón como un método bueno, seguido por el calificativo de regular. Dentro de la calificación mala encontramos en mayor porcentaje al ritmo 77.6% por la tasa de fallas elevadas que éste experimenta.

CALIFICACION CUALITATIVA

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



CUADRO Nº 15

ACTITUD DEL VARON FRENTE A LA PLANIFICACION FAMILIAR

Distribución Por Grupos Etáreos y la Intención de Uso en el Futuro de Métodos Anticonceptivos por el Varón del Centro Poblado Nueve de Abril- Tarapoto. 1994.


GRUPOS ETAREOS (Años)	INTENCION DE USO			
	SI		NO	
	Nº	%	Nº	%
13 - 19	83	40.3	--	---
20 - 24	12	5.8	01	1.3
25 - 29	01	0.5	--	---
30 - 34	51	24.7	11	13.7
35 - 39	13	6.3	08	10.0
40 - 44	37	18.0	22	27.5
45 - 60	09	4.4	38	47.5
T O T A L	206	100.0	80	100.0
	72.0%		28.0%	

FUENTE: Encuesta para varones del Centro Poblado Nueve de Abril-Tarapoto, Febrero 1,994.

Al preguntar a varones que no usaban ningún método anticonceptivo sobre la intención de uso en el futuro, repondieron en un 72% en forma afirmativa, hecho que concuerda con otras investigaciones (22). Como vemos, todos los varones de 13 - 19 años tienen la intención de usar algún método anticonceptivos en el futuro, esto es muy notable de acuerdo a la edad pues vemos que los más jóvenes tienen en mayor porcentaje la intención de usarlos que los de edad más avanzada.

INTENCION DE USO DE ANTICONCEPTIVOS

Varones Centro Poblado Nueve de Abril



RESUMEN Y CONCLUSIONES

El estudio es un ensayo explicativo con recolección prospectiva de datos realizada en el Centro poblado Nueve de Abril de varones de 13 - 60 años de edad, para lo cual se usaron encuestas directas con preguntas mixtas. La muestra estuvo conformada por 983 varones, casi el 100% de toda la población masculina, dentro del rango etáreo considerado.

El objetivo de este trabajo fue demostrar la actitud que adopta el varón frente a la Planificación Familiar.

Después del análisis estadístico respectivo se llegó a las siguientes conclusiones.

1. El 70.9% de los varones del Centro poblado Nueve de Abril usa algún método anticonceptivo.
2. El 52.0% de los varones asumen una actitud de indiferencia frente a la Planificación Familiar, dando la responsabilidad a la mujer, y el 1.5%, actitud negativa y de oposición frente al uso de anticonceptivos.
3. El grado de instrucción y la edad son factores que modulan el comportamiento frente a la Planificación Familiar y el uso de métodos anticonceptivos.

4. Los métodos anticonceptivos, más usados en parejas son la píldora (22.2%) y el DIU (21.3%) y la esterilización femenina (10.8%).
5. Los métodos usados por el varón son, el condón (72.3%) seguido por el ritmo y abstinencia periódica (19.9%), en tercer lugar el Coitus Interruptus (7.5%) y en último lugar la vasectomía (0.3%).
6. El 77.7% de varones califican al condón como un método bueno, el 77.6% consideran al ritmo como método anticonceptivo malo.
7. El 72.0% de varones que no usan ningún método anticonceptivo tiene la intención de usarlo en el futuro.

RECOMENDACIONES

1. Que las organizaciones encargadas del Programa de Planificación Familiar, realicen campañas agresivas de orientación y educación del uso, ventajas y desventajas de los diferentes métodos anticonceptivos, sobre todo de los modernos.
2. Que el Sector Educación tenga en cuenta el porcentaje de Analfabetos y/o con nivel mínimo de educación para que, en su programa de alfabetización, incorpore con mucho énfasis el tema de la Planificación Familiar.
3. Que la Universidad desarrolle programas de orientación y difusión así como establecer consejerías permanentes en los barrios Urbano-Marginales como es Nueve de Abril.
4. Que el Centro de Salud Nueve de Abril y los Puestos Sanitarios de esta jurisdicción desarrollen el programa de Planificación Familiar en forma integral con capacitación seguimiento y captación permanente de usuarios de los diferentes métodos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1. ACOSTA RICO, SONIA LUCIA; BERNAL ROLDAN, MARIA CARMEN.:
"Actividad sexual y métodos anticonceptivos utilizados por los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá". Bogotá, 1,988 XI 78 P. Tesis para especialidad en enfermería perinatal.
2. ALMEIDA, MAURA MARIA GUIMARAES.: "Social status and anticoncepcional methods, Rev. Balana enfermegen; 4 (2); 9-62, dez 1,988.
3. ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA.: "Encuesta nacional de Salud familiar". San Salvador; asociación demográfica salvadoreña; sep. 1987 XV, 187 P.
4. BARDALES, C. Y CHAVEZ, L.: Prevalencia de Anticonceptivos en el Barrio San Juan de la Banda de Shilcayo. Tesis Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, 1,991.
5. CASTRO PIÑA YUSBIT; QUINTEROS GARCIA ALBENIA.:
"Prevalencia de anticonceptivos" Estudios realizados en los barrios de Cascayunga y Democracia, provincia de Rioja, Región San Martín, San Martín Perú-1,992.
6. CENTRO DE ESTUDIOS DE PROMOCION COMUNAL - CEPCCO.:
Mejoramiento de los niveles de Salud y Nutrición. Tarapoto San Martín 1,990.
7. FERNANDO, D.: Adolescentes de hoy padres de mañana. The Alan Guttmacher Instituto CEDRO. Lima Perú 1,989.
8. GINNER V.; JUAN.: "Vasectomía parcial bilateral". Bol. Col. Mex. Urol.; 3 (2); 69-75, Mayo-Agos. 1,986.

9. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.:
Encuesta demográfica y de Salud -ENDES 92 Región San Martín 1,993.
10. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.: **Censo Nacional IX de Población y IV de vivienda**, datos nacionales. Perú 1,993.
11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.:
Encuesta demográfica y de salud familiar 1,991-1,992 Lima Perú 1,992.
12. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION FAMILIAR.:
Ministerio de Salud Lima-Perú 1,990.
13. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.: **"El hombre la mitad olvidada de la Planificación Familiar"**. Boletín Oficina sanit. Panamericana, 106 (1); 72-6, ene. 1,989.
14. PASSOS, MAURO ROMERO LEAL.: **"Surgical Sterilization in the man"**. J. bros. med.; 51 (2); 21-2, Ago. 1,986.
15. PRITCHARD, J. MAC DONALD PC, GANT, NF.: **Williams Obstetricia**. 3ra. edición Edit. Salvat, Barcelona 1,986. Pg. 867.
16. PUBLICACION DE FAMILY HEALTH INTERNATIONAL.: **Los hombres y la Planificación Familiar**. Network en Español, volumen 7 Número 3 Octubre 1,992.
17. PUBLICACION DEL POPULATION INFORMATION PROGRAMAN, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY: POPULATION REPORTS.:
Condomes ahora más que nunca. Volumen XVIII, serie H Número 8. Setiembre 1,990.

18. RUBIO G. OTROS.: **Actividad sexual y métodos Anticonceptivos, en varones universitarios.** Revista Chilena Obstetricia, Ginecología. 1,987 Pag. 225-64.
19. SOUTO, CARLOS ARY VARGAS; LISBOA JOSE FRANCISCO.:
"Vasectomy experience with 111 patients in 16 years". Rev. Pesqui Med. 20 (2): 93-94 1,986.
20. URBINA FUENTES M. VERNON CARTER R.: **La investigación psico-social y de servicios sobre Planificación Familiar en México:** Salud Pública M, 27 (4): 266-85, Jul/Ag. 1,985.
21. SIMMON ALAN B, DOMING ARTHUR M, VILLA MIGUEL: **El contexto social de cambio de la facultad, en América Latina rural: Aspectos metodológicos y resultados empíricos.** Bogotá, International Development Research Centre; Feb. 1,993. 525 p.Tab.
22. FACHECO CB.: **Planificación Familiar: Venezuela Ministerio de Salud y Asistencia Social: VIII congreso Venezolano de salud Pública, Ponencias 1,986: P 1,601 - 30.**
23. ROBLES KK, MARTINES L, VERA B, ALEGRIA N.: **Factores Socio-culturales asociados con contraconceptivos en Puerto Rico:** Bol. Oficina Sant. Panam. 104 (1); 23-33, ene. 1,988. ilustr.
24. PINEDA MA, ARAYA Z BESTRAND Y T.: **Frecuencia del coito y cálculo número meses protección por parejas en 8 países de Latino América.** bol. Oficina. Salit. Panam. 102 (11): 359-70. Alo. 1,987. Tab.

ANEXO Nº 01: FORMATO DE INVESTIGACION

APELLIDOS Y NOMBRES:.....
 DIRECCION:.....
 FECHA DE ENTREVISTA:.....
 ENTREVISTADOR (A):.....
 HORA DE INICIO:.....HORA FIN.....DURACION.....
 GRUPO ESTUDIO:.....

I. DATOS GENERALES:

1. Edad años cumplidos.....
2. Lugar de nacimiento:.....
3. Lugar de procedencia.....
4. Cuánto tiempo vive en este barrio?
 - 1 año..... (1)
 - 2 años..... (2)
 - 3 años..... (3)
5. Grado de instrucción:
 - Analfabeto..... (0)
 - Primaria incompleta.. (1)
 - Primaria completa.... (2)
 - Secundaria incompleta (3)
 - Secundaria completa.. (4)
6. Ocupación:
 - Empleado Público..... (1)
 - Empleado privado..... (2)
 - Obrero..... (3)
 - Agricultor..... (4)
 - Profesor..... (5)
 - comerciante informal..... (6)

	Comerciante Formal.....	(7)
	Estudiante.....	(8)
	Albañil.....	(9)
	Artesano.....	(10)
	Ebanista.....	(11)
	Trabajador independiente.....	(12)
	Otros.....	(13)
7.	ESTADO CIVIL:	
	Casado.....	(1)
	Soltero.....	(2)
	Divorciado.....	(3)
	Viudo.....	(4)
	Conviviente.....	(5)
	Separado.....	(6)
8.	TIENE HIJOS. CUANTO?	
	SI.....	(1)
	NO.....	(2)
	1.....	(1)
	2-4.....	(2)
	≥ 5.....	(3)
9.	RELIGION:	
	Católico.....	(1)
	Protestante.....	(2)
	Adventista.....	(3)
	Evangelista.....	(4)
	Mormón.....	(5)
	Pentecostés.....	(6)
	Ninguno	(7)

Otros..... (8)

Especifique

10. TIENE UD. VIDA SEXUAL ACTIVA:

SI..... (1)

NO..... (2)

11. A QUE EDAD LO INICIO?

..... Años

II. REFERENTE A PLANIFICACION FAMILIAR:

1. CONOCE LA DEFINICION SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR

SI.....(1)

NO..... (2)

2. QUE ENTIENDE UD. POR PLANIFICACION FAMILIAR?

- Reducción de número de hijos.....(1)

- Determinar el número de familia.....(2)

- Dar comida alimentación a los hijos....(3)

- Cuidarse.....(4)

- No tener hijos.....(5)

3. CONOCE ALGO SOBRE ANTICONCEPTIVOS?

SI..... (1)

NO..... (2)

4. QUE ENTIENDE UD. POR ANTICONCEPTIVOS?

- Algo que evita el embarazo.....(1)

- Vitaminas.....(2)

- Sustancias químicas abortivas.....(3)

5. QUE METODO ANTICONCEPTIVO CONOCE UD.?

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. DIU | 8. Implante |
| 2. Condón | 9. Ritmo |
| 3. Píldora | 10. Coitus interruptus |
| 4. Vasectomía | 11. Sintotérmico |
| 5. Espermicida | 12. Ninguno |
| 6. Ligadura de trompa | 13. Otro (s)..... |

Especifique

6. CUAL PREFIERE?

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. DIU | 8. Implante |
| 2. Condones | 9. Ritmo |
| 3. Píldora | 10. Coitus interruptus |
| 4. Vasectomía | 11. Sintotérmico |
| 5. Espermicida | 12. Ninguno |
| 6. Ligadura de trompa | 13. Otros..... |

Especifique

7. QUIEN PIENSA UD. QUE DEBE DECIDIR SOBRE LA ELECCION Y USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS?

- | | |
|----------------|-----------------|
| Varón..... (1) | Ambos(3) |
| Mujer..... (2) | Ninguno.....(4) |

8. QUIEN PIENSA UD. QUE DEBE USAR EL ANTICONCEPTIVO?

- | | |
|----------------|------------------|
| Varón..... (1) | Ambos.....(3) |
| Mujer..... (2) | Ninguno(4) |

9. SABE UD. QUE EXISTEN METODOS ANTICONCEPTIVOS PARA SER USADOS POR EL VARON?

- | |
|-------------|
| SI..... (1) |
| NO..... (2) |

10. DIGA CUALES SON LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE
PUEDEN SER USADOS POR EL VARON?

1. Coitus interruptus
2. Vasectomía
3. Ritmo

4. Condón
5. Espermicida
6. Otros.....

Especifique

11. USA UD. ALGUN METODO?

- SI..... (1)
NO..... (2)

Cuál?

1. coitus interruptus
2. Vasectomía
3. Ritmo
4. Condón
5. Espermicida
6. Otros.....

Especifique

12. QUE PIENSA UD. DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS EN
GENERAL?

- Son buenos por que?.....
- Son malos por que?.....
- Indiferentes.....

13. COMO CALIFICA EL METODO QUE USA ACTUALMENTE?

- Es muy bueno, por qué?.....
- es bueno, por qué?
- Es regular, por qué?.....
- Es malo, por qué?.....

14. POR CUANTO TIEMPO ESTA USANDO UD. ESTE METODO?

15. ANTES DE ESTE QUE OTROS METODOS A USADO?

1. Coitus interruptus
2. Ritmo
3. Espermicida
4. Vasectomía
5. Condón
6. Ninguno
7. Otros.....

Especifique

Por cuánto tiempo.....

Dónde lo obtenía.....

16. CUAL FUE EL MOTIVO PARA CAMBIAR DE METODO?

.....
.....

17. SEÑALE UD. LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS?

1. Ninguno
2. Dolor malestar
3. difícil de obtener
4. costoso

- 5. Temor
- 6. Inefectivo
- 7. Incomodidad
- 8. Mala comprensión en el hogar
- 9. Desconocimiento
- 10. Mareos
- 11. Otros

especifique

18. TIENE UD. ALGUNAS MOLESTIAS O DIFICULTAD CON EL USO DEL METODO ANTICONCEPTIVO ACTUAL?

SI..... (1) NO..... (2)

Describe Enumere : -

-
-

19. DONDE OBTIENE EL METODO QUE USA ACTUALMENTE?

Hospital, Centro o puesto de Salud.....(1)

Clinica privada.....(2)

Consultorio particular.....(3)

Farmacia.....(4)

Promotor.....(5)

Amigos familiares.....(6)

20. UD. QUE NO USA NINGUN METODO ANTICONCEPTIVO, USARA EN EL FUTURO?

SI..... (1) NO..... (2)

Por cuál decidió?.....

Regresar a la pregunta NQ 06

21. UD. QUE ESTA USANDO ACTUALMENTE ALGUN METODO
CAMBIARIA POR OTRO METODO EN EL FUTURO?

SI..... (1) NO.....(2)

Si la respuesta es no pasar a la pregunta NO 22

Si decidiría cambiar de método por cual optaría?

1. Coitus interruptus
2. Vasectomía
3. Ritmo
4. Condón
5. Espermicida
6. Otros

Especifique

22. SI ENCUENTRA UNA PERSONA QUE USE EL METODO DEL RITMO
Y/O ABSTINENCIA PREGUNTAR.

A. Cuales son los días en la mujer debe cuidarse
para no quedar embarazada?

Durante la regla..... (1)

Después de la regla..... (2)

En la mitad del periodo menstrual (3)

Antes del comienzo de la regla... (4)

En cualquier momento..... (5)

No sabe..... (6)

Otros..... (7)

Especifique

B. La última vez que usó el ritmo o abstinencia, como determinó los días en que no podía tener relaciones sexuales.?

En base a:

- Calendario..... (1)
- Temperatura basal (2)
- Mucosidad vaginal..... (3)
- otros (4)

Especifique

23. ESTA UD. DE ACUERDO CON EL ABORTO?

SI..... (1) NO..... (2)

Por qué?.....

24. ALGUNA VEZ LLEGO A USAR EL ABORTO COMO METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR?

SI..... (1) NO.....(2)

Por qué?.....

25. SABE ALGO SOBRE EL SIDA?

.....
.....
.....
.....

